

Java Agent v2.2.11

2023년 7월 10일

- **New** mongodb-reactive 추적
mongodb-3.8.2, mongodb-4.0.3, mongodb-4.4, mongodb-4.8 추적

```
whatap.conf
```

```
# 적용 예시 (중복 적용 불가)  
weaving=mongodb-3.8.2
```

- **Change** `trace_ignore_url_prefix` 설정에 쉼표(,)를 구분자로 여러 개의 prefix를 등록할 수 있도록 수정

```
whatap.conf
```

```
# 적용 예시  
trace_ignore_url_prefix=/api,/sample
```

- **Change** weaving 하위 옵션 자동화(재기동 옵션)

- `weaving=spring-boot-2.5`

tomcat9, mongodb-4.0.3 자동 추적

```
whatap.conf
```

```
# 추적 해제(재기동 필요)  
weaving_mongodb4_0_3_enabled=false  
weaving_tomcat9_enabled=false
```

- `weaving=spring-boot-2.7`

tomcat9, mongodb-4.4 자동 추적

```
whatap.conf
```

```
# 추적 해제(재기동 필요)  
weaving_mongodb4_4_enabled=false  
weaving_tomcat9_enabled=false
```

◦ `weaving=spring-boot-3.0`

tomcat10, mongodb-4.8 자동 추적

whatap.conf

```
# 추적 해제(재기동 필요)
weaving_mongodb4_8_enabled=false
weaving_tomcat10_enabled=false
```