

# Java Agent v2.2.2

2022년 12월 21일

## 신기능 New

- aws-mysql-jdbc-1.1.1 추적
- mariadb-java-client-3.0.3 추적
- 정규 분포를 활용해 resp90, resp95 응답 시간 메트릭 지표 생성
- `hook_method_ignore_class_patterns` 옵션키 추가: hooking하려는 메서드들 중에서 무시할 class 추가

```
whatap.conf
```

```
hook_method_ignore_class_patterns=a.b.c.D
```

## 업데이트 Change

- 자바 에이전트 로고에 asm api 버전 표시 추가
- mariadb-java-client-3.0.9의 ResultSet 추적
- 자바 에이전트 로고에서 R2 제거
- 프로세스의 cputime 측정을 system time 기준에서 JVM의 nano time으로 수정
- `hook_method_ignore` 항목에 `access$` 메서드를 기본 hooking에서 제외

```
whatap.conf
```

```
hook_method_ignore=get,set,access$
```

- 매시간마다 text reset을 수행할 수 있도록 `text_zip_enabled`의 기본값을 `true`로 수정

```
whatap.conf
```

```
text_zip_enabled=true
```

- tps, 응답시간을 기존 30초 평균에서 5초 평균으로 계산하도록 수정